

## T-R650 Tuner AM & FM RDS






∭?\ R·D·S

T-R650 Complément parfait de l'amplificateur TEAC A-R650 et de la platine CD-P650, le tuner T-R650 offre tous les avantages des tuners FM de dernière génération. Ses qualités de sélectivité et de sensibilité lui permettent de capter l'ensemble des stations de la bande même dans des zones difficiles (il dispose bien entendu d'une prise antenne prévue dans ce cas). Il est conforme à la norme RDS Européenne et dispose de 2x30 mémoires.

## POINTS FORTS - AM & FM RDS - 2x 30 Mémoires - Sensibilité Performances Sensibilité: AM 55 dBμ FM 6 dBμ Distorsion: AM 1,5% (@74 dBμ) FM 0,8% Rapport signal/bruit: AM 45 dB (@80 dBμ) FM 70 dB



EAN
Finition noire (B): 4907034215409

DEEE
4.5 = 0,25 € H.T. / 0.30 € TTC







## T-R650 Tuner AM & FM RDS

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Tuner FM

Plages de Fréquences: 87.5 - 108 MHz (pas de 50 kHz)

Sensibilité utilisable : 6 dBµ

Distorsion harmonique : 0.8% mono / 1.2% stéréo Rapport signal/bruit : 70 dB mono / 65 dB stéréo

Séparation stéréo: 35 dB (1 kHz)

Stations préréglées: 30

**Tuner AM** 

Plages de Fréquences: 522 - 1.629 MHz (pas de 9 kHz)

Sensibilité utile : 55 dBµ

Distorsion harmonique : 1.5% à 74 dB $\mu$  Rapport signal/bruit : 45 dB à 80 dB $\mu$ 

Stations préréglées: 30

Connectique

1x Sortie Stéréo RCA

1x Contrôle télécommande à travers le système de "bus" (prise jack à l'arrière) via la télécommande du AR-650

Accessoires inclus

1x Cadre antenne AM 1x Antenne filaire FM

1x Cordon de connexion de télécommande au système

1x Câble stéréo RCA 1x Mode d'emploi

1x Carte de garantie

Généralités

Alimentation: CA 230V, 50 HZ

Consommation marche/veille: 9W / 0.5W Dimensions (L x H x P): 435 x 85 x 295 mm

Poids: 3,2 kg



Lecteur CD : CD-P650

Tuner : T-R650

Amplificateur: A-R650

